

PL201 智能开关面板产品彩页

产品概述

H3C PL201 智能开关面板是新华三技术有限公司专为智慧家庭设计的智能开关面板，用于智能化的控制家庭内的灯光。

H3C PL201 外形采用国标 86 大小，更适配家庭场景。上行采用 WiFi 通信，无需更换原有照明设备和线路，直接替换掉传统翘板开关，即可实现各种灯具的智能化控制。

H3C PL201 搭配 H3C 家庭智能中枢系统，可以为家庭提供远程控制，场景化控制，定时开关，设备智能联动等多种智能化的操作体验。



智能开关面板 PL201

产品特点

智能灯光控制

- 支持灯光的智能化
- 支持远程 APP 控制，语音控制
- 支持传统本地按键方式
- 支持场景化控制，全屋一键开关，定时开关等；

安装方便，部署灵活

- 沿用原有布线方式，安装快捷方便（零火线安装）
- 上行采用 WiFi 方式通讯，无需特殊布线，即可使用

高品质

- 采用 16A 继电器，高规格测试，保证适配常见灯具；
- 面板按压次数 5W 次以上，符合国家多项认证

智慧生活

- 搭配 H3C 智慧家居套装，实现多种智能设备联动，体验更便捷的智慧生活

产品规格

| 规格项 | PL201 | PL201-D |
|----------------|--------------------------|---------|
| 按键 | 单键 | 双键 |
| 灯光回路 | 1 路 | 2 路 |
| 输入电源 | 零火线，AC 220V，50Hz | |
| 继电器规格 | 16A | |
| 无线类型 | WiFi | |
| 额定功率 | <3W | |
| 外形尺寸 mm（长×宽×深） | 86×86×41 （离墙高度 130mm） | |
| 工作湿度 | 5%~95%（非冷凝） | |
| 工作温度 | -5°C~60°C | |
| 软件特性 | 智能灯控 场景化控制 智能联动 | |

订购信息

产品具体型号

| 型号 | 描述 | 备注 |
|---------|----------------------------------|----|
| PL201 | 数据通信-H3C PL201 智能开关面板，单键，零火线-国内版 | |
| PL201-D | 数据通信-H3C PL201 智能开关面板，双键，零火线-国内版 | |



新华三技术有限公司

杭州基地
杭州市滨江区长河路 466 号
邮编：310052
电话：0571-86760000
传真：0571-86760001

北京分部
北京市宣武门外大街 10 号庄胜广场中
央办公楼南翼 16 层
邮编：100052
电话：010-63108666
传真：010-63108777

<http://www.h3c.com>

客户服务热线
400-600-9999

版本：20141117-V1.1

Copyright © 2017 新华三技术有限公司 保留一切权利

免责声明：虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在设有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。