

H3C H200 全千兆家庭智能中枢产品彩页

产品概述

H3C H200 是新华三技术有限公司特别设计的全千兆家庭智能中枢。全千兆端口让家中每个终端都能体验到千兆光纤宽带带来的极速，通过和 H3C A 系列无线 AP 智能组网，可以为各种户型家庭提供全方位的无死角无线覆盖，企业级无线技术为家庭提供一个稳定可靠的无线使用体验。华三魔术师 APP 和 H3C 云服务让您随时随地掌控家中的无线网络。产品集无线管理功能（AC）、PoE 供电和智能网关于一体，配置更简单，安装更方便。



H3C H200 家庭智能中枢

产品特点

智能无线组网

LAN 口支持 PoE 供电，可以给 H3C A 系列无线 AP 供电并且自动智能组网，统一管理家庭的无线网络覆盖

全千兆端口

全千兆端口，让家中每个终端都能体验到千兆光纤宽带带来的极速

分布式无线覆盖

每个房间内安装 H3C A 系列无线 AP，通过分布式方式为家庭提供无死角的无线覆盖。

无缝漫游

通过 H200 统一管理各房间无线 AP，使你在各个房间移动时自动快速切换最优 WiFi 信号，提供快速无线漫游服务

极速上网体验

H3C 独有报文加速引擎，提升 30%转发速率，智能带宽分配技术，为游戏、视频、上网等合理分配网络带宽，为您提供卓越的上网体验

企业级品质

H3C 产品服务于 80%以上的世界 500 强企业，并为政务、金融、能源、电力、运营商等客户提供服务

超强安全防护

H3C 企业级软件平台，内置防火墙、防攻击、防蹭网、防破解、防病毒，营造安全放心的家庭网络

APP 智能管理

支持 APP 管理，配置简便。支持实时查看网络状态，随心掌控设备

售后无忧

智能云维护，一键在线升级，专业微信客服，24 小时贴心服务

产品规格

项目	描述
概述	
固定接口	1 个 10/100/1000Base-T 以太网 WAN 口 8 个 10/100/1000Base-T 以太网 LAN 口，支持 PoE 供电
电源	外置，54V DC 1.17A
外形尺寸 (WxDxH)	190mm×125mm×27mm
重量	≦ 0.5kg (机身)
工作温度	0℃~40℃
存储湿度	10%~90% RH 不凝结
功耗	≦ 10W
散热方式	自然散热
安全规范	GB7000.1; GB7000.212; GB17743; GB9254; GB/T17618; GB4943.1
认证	CCC 认证
软件特性	
家庭智能无线组网	支持 AP 自动发现

	支持对 AP 发射功率调整 支持对 AP 信道调整 支持对 AP 地址分配 支持对 AP 软件升级 支持对 AP 配置同步 支持对 AP 断线检测 支持 AP 信息显示 支持多 SSID 配置 支持重启单个 AP 支持 AP 配置模板管理 支持无线客户端列表
配置管理	基于 WEB 和 APP 的用户管理接口 基于 CAPWAP 协议的集中控制系统 通过 WEB 页面本地升级，通过云服务器一键升级
故障诊断	上网诊断 智能云维护 7 X 24 小时专业微信客服 设备故障信息一键导出

订购信息

描述	数量	备注
数据通信-H3C 魔法师 H200-全千兆家庭智能中枢-国内版	1	



新华三技术有限公司

北京总部
北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 利星行中心 1 号楼
邮编：100102

杭州总部
杭州市滨江区长河路 466 号
邮编：310052
电话：0571-86760000
传真：0571-86760001

<http://www.h3c.com>

客户服务热线
400-600-6363

Copyright ©2018 新华三技术有限公司保留一切权利
免责声明：虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。