

不托管密码模式配置举例

Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

目 录

1 简介.....	1
2 配置举例.....	1
2.1 组网需求.....	1
2.2 系统版本要求.....	1
2.3 配置思路.....	1
2.4 配置步骤.....	2
2.4.1 关联相应设备any账户的访问规则	2
2.4.2 登录设备.....	2

1 简介


不托管密码模式是指运维审计系统不托管目标设备的密码。普通用户通过运维审计系统登录目标设备，需要手工输入密码。

运维审计系统中的“any”系统账号，用于未托管密码的场景，代表任意账号。

2 配置举例

2.1 组网需求

图2-1 运维审计系统网络图



2.2 系统版本要求

适用产品版本：ESS 6101 及以上。

2.3 配置思路


- (1) 新建目标设备，不托管密码。
- (2) 在访问规则中关联 any 账号。
- (3) 普通用户访问是自行输入账号和密码。

2.4 配置步骤

2.4.1 关联相应设备any账户的访问规则

登录“配置管理员”，“权限控制 > 访问权限”。

图2-2 配置访问权限




选择对应的规则，点击“系统账号”。

图2-3 选择规则

规则	部门	用户帐号	目标设备	系统帐号	服务类型	服务协议	服务名称	动作
1	test	ROOT	admin test	192.168.8.135 192.168.8.136	字符终端 图形终端 文件传输	telnet ssh tn5250 rdp vnc rdpapp ftp sftp		编辑 登录规则 克隆规则 关联: 用户组 (0) 用户 (2) 设备组 (0) 设备 (2) 系统帐号 (0) 双人复核候选人 (0)


选择“any”账户，点击“建立关联”。

图2-4 建立关联




2.4.2 登录设备

选择相应账户登录，切换到普通用户。如下方式切换



选择相应的目标设备，右键点击相应服务，选择“any”账户。点击确定。


图2-5 登录设备



字符类型设备：

手工输入账户、密码。

图2-6 字符类型设备



图形类型设备：

手工输入账户、密码。

图2-7 图形类型设备

