


# H3C A110 吸顶式无线接入点产品彩页

## 产品概述

H3C A110 是新华三技术有限公司针对大平层、跃层、别墅、民宿等场景化网络需求，特别设计的吸顶式无线接入点。产品内置 IEEE 802.11b/g/n 无线模块，支持 MIMO 架构，最高支持 300Mbps 传输速率，可连接智能手机、笔记本、平板电脑、智能电视、智能家电等多种无线终端。硬件集成以太网，无线接入点（AP），POE 供电和 DC 供电于一体；软件支持无缝漫游、自动优化、快速加网等无线最新技术，配置更简单，使用更方便。产品通过和 H3C 智能中枢搭配，既可以满足用户上网需求，也可以为智慧家居系统提供稳定、可靠、安全的无线网络。



H3C A110 吸顶式无线接入点

## 产品特点

### 支持智慧家居终端接入

在 WiFi 信号覆盖范围内，配合 APP 操作，可支持 H3C 智能开关、内嵌式模块、智能窗帘电机、智能语音面板、MixTouch 面板等 WiFi 设备的“快速加网”，大大降低智慧家居系统复杂程度，部署成本更低，安装调试更便捷。

### Wi-Fi 覆盖无死角

分布式无线方案，完美解决大平层、跃层、别墅、民宿等场景，由于建筑结构复杂、房间数量多产生的 Wi-Fi 覆盖死角多，上网速度慢等问题。

内置企业级独立无线信号放大电路（PA: Power Amplifier），让无线信号更强劲，内置独立低噪功放接收电路（LNA: Low Noise Amplifier），有效过滤环境中的各种嘈杂信号的干扰。

### 支持中文 SSID

AP 支持使用中文 SSID，为普通用户提供了更大的使用便利。

### Wi-Fi 切换零感知

无线信号名称不变更，一次连接，家庭网络零感知切换。

### 易安装，易部署

支持吸顶和挂墙两种方式固定安装，简单方便，轻松融入各类装修风格。

支持网线供电（POE）和电源线（DC12V）两种供电方式，适应复杂安装环境。

胖瘦一体化设计，AP 零配置，即插即用。

### 绿色健康环保

H3C 产品通过国家权威机构全面认证，低辐射，绿色健康环保。

### 企业级防火墙

H3C 企业级软件平台，内置防火墙、防攻击、防蹭网、防破解、防病毒，营造安全放心的家庭网络。

### 品质保证

H3C 产品服务于 80% 以上的世界 500 强企业，并为政务、金融、能源、电力、运营商等客户提供服务。

### 售后无忧

智能云维护，一键在线升级，专业微信客服，随时随地贴心服务。

## 产品规格

项目	描述
<b>概述</b>	
固定接口	1 个复位开关 1 个拨码开关（支持“多用户”和“广覆盖”模式切换） 1 个 10/100Base-TX 以太网端口
无线速率	300 Mbps
工作频段	802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz（中国）
指示灯	顶部 LED：系统状态指示灯 背面 LED：端口状态指示灯
天线	内置 2 根不可拆卸 5dBi 全向天线 2.4G:2X2 MIMO
最大发射功率	23dBm
POE 供电	支持 802.3at 兼容供电
DC 供电	12V 0.5A
环境	工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：5%~95%，非凝露
功耗	≤ 6 W
外形尺寸（WxDxH）	200mm*200m*25mm
重量	≤0.25 kg（机身）
产品标准	YD/T 1096-2009
认证	无线电发射设备型号核准证 中国 RoHS 欧盟 RoHS
<b>软件特性</b>	
智能无线组网（需要 H3C 智慧中枢配合）	支持 AP 自动发现 支持对 AP 发射功率调整 支持自动信道调整 支持对 AP 地址分配 支持对 AP 软件升级 支持对 AP 配置同步 支持对 AP 断线检测 支持 AP 信息显示 支持多 SSID 配置 支持 HT20/HT40 模式 支持重启单个 AP 支持无线客户端列表 支持 AP 配置模板管理

	支持客户端隔离 支持多种加密方式(不加密、WPA、WPA2) 支持无线 MAC 接入控制 (白名单、黑名单) 支持 Wi-Fi 定时设置 支持 Wi-Fi 接入控制 支持无线漫游 支持隐藏 SSID 支持一键优化
配置管理	基于 WEB 和 APP 的用户管理接口 基于 CAPWAP 协议的集中控制系统 通过 WEB 页面本地升级, 通过云服务器一键升级
故障诊断	上网诊断 智能云维护 7 X 24 小时专业微信客服 设备故障信息一键导出

## 订购信息

描述	数量	备注
数据通信-H3C A110-802.11n 300M 无线接入点-国内版	1	



### 新华三技术有限公司

北京总部  
北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 利星行中心 1 号楼  
邮编: 100102

杭州总部  
杭州市滨江区长河路 466 号  
邮编: 310052  
电话: 0571-86760000  
传真: 0571-86760001

<http://www.h3c.com>

**客户服务热线**  
**400-600-6363**

Copyright ©2017 新华三技术有限公司保留一切权利  
免责声明: 虽然 H3C 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 H3C 对本资料中的不准确不承担任何责任。  
H3C 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。