

目 录

1 流分类.....	1-1
1.1.1 forwarding policy	1-1

1 流分类

1.1.1 forwarding policy

forwarding policy命令用来配置流分类策略。

undo forwarding policy命令用来恢复缺省情况。

【命令】

forwarding policy { per-flow | per-packet }

undo forwarding policy

设备各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	命令	描述
MSR810-W-WiNet/MSR810-LM-WiNet	forwarding policy	不支持
MSR830-5BEI-WiNet/MSR830-6EI-WiNet/MSR830-6BHI-WiNet/MSR830-10BHI-WiNet/MSR830-10BEI-WiNet		不支持
MSR2600-10-X1-WiNet		不支持
MSR2630-WiNet		不支持
MSR3600-28-WiNet		不支持
MSR3610-X1-WiNet		支持
MSR3610-WiNet/MSR3620-10-WiNet/MSR3620-DP-WiNet/MSR3620-WiNet/MSR3660-WiNet		支持

【缺省情况】

采用基于流处理的流分类策略。

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

per-flow: 基于流处理，同一条流被分配到同一个CPU进行处理，处理过程保证先进先出。

per-packet: 基于报文处理，将报文依次发送到不同的CPU进行处理，不保证报文的处理顺序。

【举例】

配置流分类策略为基于报文处理。

```
<Sysname> system-view  
[Sysname] forwarding policy per-packet
```

配置流分类策略为基于流处理。

```
<Sysname> system-view
```

[Sysname] forwarding policy per-flow